


Что нужно знать о кори



СИМПТОМЫ



ЛЕЧЕНИЕ



ПРОФИЛАКТИКА



ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
☎ 8(423)226-38-11
📍 г. Владивосток, ул. Светланская, 131

ГОРОДСКОЙ АЛЛЕРГО-РЕСПИРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
☎ 8(423)263-93-54
📍 г. Владивосток, ул. Спортивная, 10

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ ПСИХОТЕРАПИИ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
☎ 8(423)240-15-62
📍 г. Владивосток, ул. Уборевича, 22

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
☎ 8(423)222-28-23
📍 г. Владивосток, ул. Светланская, 169/171

КГБУЗ «ВКДЦ»

КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

📍 Владивосток, ул. Светланская, 131
✉ cmpvkdc@mail.ru ☎ 8(423)2-26-07-85



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ



🌐 www.vkdc.vladmedicina.ru
📍 Клинико-диагностический центр г. Владивостока

КОРЬ - ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ДЛЯ КОТОРОЙ ХАРАКТЕРНА ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ.

Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

Распространение вируса происходит с капельками слюны, при чихании, кашле, во время разговора. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние.

Вирус кори отличается очень высокой летучестью, может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов - одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома.


Период от контакта с больным корью и до появления первых признаков болезни длится от 7 до 14 дней.

В последнее время корью чаще стали болеть взрослые.


Отличительными чертами кори у взрослых являются более тяжелое течение заболевания и частое развитие таких осложнений, как воспаление легких и среднего уха, поражение сердца и центральной нервной системы

КОРЬ - ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40°C. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель, практически полное отсутствие аппетита, воспаление слизистой оболочки глаз, светобоязнь, слезотечение, резкое покраснение глаз, а в последующем - появление гнойного отделяемого.



Эти симптомы продолжаются от двух до четырех дней. На четвертый день заболевания появляется сыпь в виде мелких красных пятнышек от 1 до 3 мм в диаметре, со склонностью к слиянию.



Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно ее появление за ушами) и распространяется по всему телу на протяжении 3-4 дней. Для кори очень характерно, что сыпь оставляет после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), которая исчезает в той же последовательности, как появляется сыпь.

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок.

Обязательная вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно в шесть лет.

Также должны прививаться взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не привитые ранее или не имеющие сведений о вакцинации против кори (иммунизация проводится двукратно).

В случае контакта с больным корью вакцинация проводится всем лицам независимо от возраста, у которых нет достоверных сведений о сделанной ранее прививке против

кори или перенесенного в прошлом заболевания корью. Детям до одного года вводится иммуноглобулин. Вакцина против кори создает надежный иммунитет и предупреждает развитие заболевания.

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВСЕ ЖЕ ЗАБОЛЕЛИ, НЕОБХОДИМО:

- срочно обратиться за медицинской помощью;
- не посещать поликлинику самостоятельно, а дожидаться врача;
- до прихода врача свести контакты с другими людьми до минимума;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом;
- использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку);
- не заниматься самолечением!

После перенесенного заболевания развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие корью становятся невосприимчивы к этой инфекции.

